COMUNE DI S.ANTONINO DI SUSA

Città Metropolitana di Torino

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PER L'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI

Titolo:

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA

Data	:	27/07/2018	0110
Rev. 00	:	emissione	R.U.P.
Rif. n°	:	04-18	
	IM	PRESA	PROGETTISTA



Andrea COLOMBO Ingegnere

Studio: piazza Velino, 8 - 10050 San Giorio di Susa (TO) Tel. 0122 49378 - Fax 1786018874 - Cell. 329 9028226

		INCII	DENZA I	PERCENTU	ALE DELLA	MA	NODOPER	A		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	I	MPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
	LC	LC LAVORI A CORPO								
87	01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splat sistemazione entro l'area del cantiere								
	01.A01.A10. 010	010) Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m^3	109,900	€ 3,77	€	414,32	€ 0,99	€ 108,80	26,26%
73	01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale c ferro d'armatura; conteggiati a parte.								
	01.A04.B15.	030) Eseguito con 250 kg/m ³	m^3	23,150	€ 73,74	€	1.707,08			
74	01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementi da autobetoniera con appositacanaletta								
	01.A04.C03. 005	005) Per sottofondi di marciapiedi	m^3	29,980	€ 23,63	€	708,42	€ 23,63	€ 708,42	100,00%
76	01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e di opera secondo gli schemi di esecuzione								
	01.A04.F00. 015	015) In acciaio ad aderenza migliorata gli usi consentiti dalle norme vigenti	kg	416,000	€ 1,50	€	624,00	€ 0,82	€ 341,12	54,67%
111	01.A04.F75	Rete metallica elettrosaldata ad alta 08, tagliata a misura e posta in opera;								
	01.A04.F75. 015	015) Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A	kg	345,000	€ 1,31	€	451,95	€ 0,09	€ 31,05	6,87%
75	01.A04.M00	Formazione di casseforme per getti inontatto con il conglomerato cementizio.								
	01.A04.M00 .020	020) Realizzate con pannelli in legno multistrato	m^2	15,000	€ 23,93	€	358,95	€ 20,58	€ 308,70	86,00%
105	01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare aateriale fine secondo i piani stabiliti								
	01.A21.A40. 005	005) Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20	m²	313,000	€ 6,23	€	1.949,99	€ 1,54	€ 482,02	24,72%
106	01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrgiudicata idonea dalla direzione								
		A Riportare:				€	6.214,71		€ 1.980,11	

109 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o il ripassamento durante e dopo la posa 01.A23.B50 015) Cordoli aventi sezione trapezi aavente em 20 di altezza m 147,410 € 15.82 € 2.332,03 € 8.94 € 1.317,85 56,51%			INCII	DENZA I	PERCENTU	ALE DELLA	N	IANODOPER.	A			
Riporto:	N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO		IMPORTO		I		
01.A23.B50 Poss di cortoli in componento pressato m² 313,000 C 1,72 C 538,36 C 0,86 C 269,18 50,00%			Riporto:				€	6.214,71		€		
Comments pressure o Improve the pressure of content of dopo la posa			005) Per spessore finito	m^2	313,000	€ 1,72	€	538,36	€ 0,86	€	269,18	50,00%
015	109	01.A23.B50	cemento pressato o il ripassamento durante e									
Solution Solution			sezione trapezi a avente cm 20 di base e	m	147,410	€ 15,82	€	2.332,03	€ 8,94	€	1.317,85	56,51%
Marting Mar	85	01.A23.B95	sovrastrutture diesel, fino alla profondita' di									
occorra, con taglio eel materiale di risulta alle discariche 01.A23.C00 005) Manto in asfalto colato o malta bituminosa m² 4,000 € 11,62 € 46,48 € 10,73 € 42,92 92,34% Rimozione di pavimento scomponibile, c luoghi indicati dalla direzione lavori 01.A23.C60 005) A mano m² 37,430 € 12,10 € 452,90 € 10,21 € 382,16 84,38% 115 01.A23.C80 Posa di pavimentazione in marmette aut. e l'altro mediante lavatura e scopatura 01.A23.C80 005) Dello spessore di cu feriore a m 0,80 con smusso arrotondato 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o cu feriore a m 0,80 con smusso arrotondato 010 12.15x2(fH)-kg/m 80 circa 108 01.P05.B56. 005 dello spessore di cura 200, con smusso arrotondato 201, pos pessore di cura 200, con smusso arrotondato 200,				m	136,100	€ 5,22	€	710,44	€ 5,02	€	683,22	96,17%
005	86	01.A23.C00	occorra, con taglio eel materiale di risulta alle									
Scomponibile, c luoghi indicati dalla direzione lavori			colato o malta bituminosa	m^2	4,000	€ 11,62	€	46,48	€ 10,73	€	42,92	92,34%
005	88	01.A23.C60	scomponibile, c luoghi indicati dalla direzione									
in marmette aute l'altro mediante lavatura e scopatura			005) A mano	m^2	37,430	€ 12,10	€	452,90	€ 10,21	€	382,16	84,38%
107 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o cuferiore a m 0,80 con smusso arrotondato 01.P05.B50 01.905.B50 005 0	115	01.A23.C80	in marmette aute l'altro mediante lavatura e									
pressato retti o cuferiore a m 0,80 con smusso arrotondato 01.P05.B50. 010) sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa m 125,330 € 6,69 € 838,46 108 01.P05.B56 Cordoli prefabbricati armati e vibraticm 200, con smusso raggiato di cm 7X12: 01.P05.B56. 005) dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa m 12,080 € 23,47 € 283,52 114 01.P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzzoerne, con disegno a scelta della citta' 01.P11.B42. 025) Spessore cm 5-6				m^2	160,000	€ 12,03	€	1.924,80	€ 9,56	€	1.529,60	79,47%
108 01.P05.B56 Cordoli prefabbricati armati e vibraticm 200, con smusso raggiato di cm 7X12: 01.P05.B56. 005) dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa m 12,080 € 23,47 € 283,52 114 01.P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzzoerne, con disegno a scelta della citta' 01.P11.B42. 025) Spessore cm 5-6	107	01.P05.B50	pressato retti o cuferiore a m 0,80 con									
armati e vibraticm 200, con smusso raggiato di cm 7X12: 01.P05.B56. 005) dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa m 12,080 € 23,47 € 283,52 114 01.P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzzoerne, con disegno a scelta della citta' 01.P11.B42. 025) Spessore cm 5-6			12-15x25(H)-kg/m 80	m	125,330	€ 6,69	€	838,46				
005 circa m 12,080 € 23,47 € 283,52 114 01.P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzzoerne, con disegno a scelta della citta' 01.P11.B42. 025) Spessore cm 5-6	108	01.P05.B56	armati e vibraticm 200, con smusso									
in calcestruzzoerne, con disegno a scelta della citta' 01.P11.B42. 025) Spessore cm 5-6			cm 20 e peso kg 430	m	12,080	€ 23,47	€	283,52				
	114	01.P11.B42	in calcestruzzoerne, con disegno a scelta									
		01.P11.B42.	_				€	13 341 70		l€	6.205.04	

		INCII	DENZA I	PERCENTU	ALE I	DELLA	MA	NODOPERA	4		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PRE	ZZZO	I	MPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:					€	13.341,70		€ 6.205,04	
	025	colore rosso - giallo - nero	m^2	130,000	€	13,80	€	1.794,00			
120	04.P80.A01	Cartelli stradali e pannelli integrati= pellicola retroriflettente classe 2).									
	04.P80.A01. 025	025) 900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	2,000	€	26,21	€	52,42			
126	04.P80.A02	Cartelli stradali e pannelli integrati= pellicola retroriflettente classe 2).									
	04.P80.A02. 030	030) Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	2,000	€	35,34	€	70,68			
128	04.P80.D01	Sostegni per segnali stradali in uso nil fissaggio con sistema BAND-IT (prs).									
	04.P80.D01. 005	005) Diam. 48 h fino a 2.80 m	cad	2,000	€	15,95	€	31,90			
122	04.P80.D01	Sostegni per segnali stradali in uso nil fissaggio con sistema BAND-IT (prs).									
	04.P80.D01. 010	010) Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m	cad	2,000	€	19,95	€	39,90			
127	04.P81.A04	Segnali complementari e colonnineDeline da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92									
	04.P81.A04. 015	015) Spessore 30/10, H.I.	cad	2,000	€	32,47	€	64,94			
116	04.P81.C02	Transenne, paletti dissuasori e barrieio con 3 tasselli a espansione h=75 cm.									
	04.P81.C02. 005	005) Paletto dissuasore tipo "citta di Torino "	cad	3,000	€	55,15	€	165,45			
118	04.P81.C03	Transenne, paletti dissuasori e barriea con traversa saldata, altezza 1.35 m.									
	04.P81.C03. 010	010) 1.25 m zincata a caldo e verniciata	cad	3,000	€	47,18	€	141,54			
125	04.P83.A01. 015	Segnaletica orizzontale in vernice spa, per									
	V13	percorsi ciclo-pedonali o	m^2	95,000		3,64	€	345,80			
124	04.P83.B01	Segnaletica in vernice spartitraffico per la vernice spartitraffico normale.									
	04.P83.B01.	005) Vernice ecologica (sovrapprezzo)	%	19,500	€	25,00	€	487,50			
	003	(SS TAPPICEES)	/0	19,500	T	∠3,00	C	48/,50			

		INCII	DENZA	PERCENTU	ALE DELI	LA N	MANODOPER	A			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO)	IMPORTO	PREZZO MAN.	IN	MPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				•	16.535,83		€	6.205,04	
121	04.P84.A01	Posa segnaletica verticale Posa in opo di sostegno compreso sistema BAND-IT.									
	04.P84.A01. 010	010) Tra 0.24 mq e 1.50 mq	cad	6,000	€ 15,0	68 €	94,08	€ 14,51	€	87,06	92,54%
123	04.P84.A03	Posa segnaletica verticale Posa in op asportazione del materiale di risulta.									
	04.P84.A03. 005	005) Diam. <= 60 mm	cad	4,000	€ 28,	18 €	112,72	€ 26,08	€	104,32	92,55%
117	04.P84.B08	Posa segnaletica complementare Posa ita e la pulizia del sito di intervento.									
	04.P84.B08. 005	005) Posa paletto dissuasore	cad	3,000	€ 22,	53 €	67,59	€ 20,85	€	62,55	92,54%
119	04.P84.B09	Posa segnaletica complementare Posa ita e la pulizia del sito di intervento.									
	04.P84.B09. 005	005) Posa transenna a due montanti	cad	3,000	€ 38,8	83 €	116,49	€ 35,93	€	107,79	92,53%
14	06.A01.A01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o candere il cavo perfettamente funzionante.									
	06.A01.A01. 035	035) F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 16	m	224,000	€ 3,4	44 €	770,56	€ 1,64	€	367,36	47,67%
65	06.A01.E02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o cannte (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).									
	06.A01.E02. 015	015) F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 4	m	40,000	€ 2,8	89	115,60	€ 1,53	€	61,20	52,94%
13	06.A01.E04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o candere il cavo perfettamente funzionante.									
	06.A01.E04. 005	005) F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	1.081,000	€ 2,	74 €	2.961,94	€ 1,53	€	1.653,93	55,84%
63	06.A07.A02	F.O. Fornitura in opera entro quadro oer la posa ed i collegamenti elettrici.									
	06.A07.A02. 010	010) F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	2,000	€ 26,3	31 €	52,62	€ 9,57	€	19,14	36,37%
62	06.A09.A03	F.O. Fornitura in opera di centralinoo ogni accessorio per la posa in opera.									
	06.A09.A03.	005) F.O. di centralino A Riportare:				•	20.827,43		€	8.668,39	

		INCII	DENZA I	PERCENTU	ALE	DELLA	M.	ANODOPER.					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PR	EZZO		IMPORTO]	PREZZO MAN.		MPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:					€	20.827,43			€	8.668,39	
	005	da parete IP55 con portella 4 moduli	cad	1,000	€	18,80	€	18,80	€	10,13	€	10,13	53,88%
61	06.A09.I01	quadretti e armadi in vetroresina gradesecuzione da parete con portella cieca											
	06.A09.I01. 015	015) F.O. di quadretto vetror. dim.300x500 mm. circa, c/port.	cad	2,000	€	148,09	€	296,18	€	19,13	€	38,26	12,92%
89	08.A01.A30	Scavo di fondazione a parete verticaleondita' di m 4,00 dal piano di campagna											
	08.A01.A30. 005	005)	m³	90,000	€	6,93	€	623,70	€	3,05	€	274,50	44,01%
99	08.A25.F15	Posa in opera di chiusini in ghisa e ra e mano d'opera, escluso il trasporto:											
	08.A25.F15. 010	010) per chiusini 0,64x0,64	cad	11,000	€	56,82	€	625,02	€	54,57	€	600,27	96,04%
96	08.A30.G66	Solette in c.a. pozzolanico prefabbricper l'esecuzione dei pozzi d'ispezione:											
	08.A30.G66. 005	005) dimensioni minime 150 x 150 cm	cad	2,000	€	238,57	€	477,14	€	44,45	€	88,90	18,63%
90	08.A35.H10	Provvista e posa in opera di tubi in Pl'opera perfettamente ultimata a regola											
	08.A35.H10. 085	085) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16	m	10,500	€	13,86	€	145,53	€	7,15	€	75,08	51,59%
91	08.A35.H10	Provvista e posa in opera di tubi in Pl'opera perfettamente ultimata a regola											
	08.A35.H10. 095	095) serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25	m	91,000	€	27,06	€	2.462,46	€	10,73	€	976,43	39,65%
103	08.A55.N03	Allacciamento di immissione stradale ca e scaglie di mattone al canale bianco											
	08.A55.N03. 005	005)	cad	1,000	€	116,91	€	116,91	€	60,75	€	60,75	51,96%
100	08.A55.N09	Costruzione di cameretta per la raccolclusa la fornitura e posa della griglia											
	08.A55.N09. 005	interne di cm 40 esterne di cm 80x90x75	L co	0.000		112.51		1.001.50		46.20		417.40	40.0627
		(media altezza) A Riportare:	cad	9,000	€	113,51	€	1.021,59 26.614,76	€	46,38	1	417,42 11.210,13	40,86%

		INCII	DENZA I	PERCENTU	ALE DELLA	. M.	ANODOPERA	A		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO		IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€	26.614,76		€ 11.210,13	
95	08.P05.B03	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori								
	08.P05.B03. 035	035) spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80	cad	2,000	€ 125,46	€	250,92			
92	08.P20.E26	Curve a 30 gradi in PVC rigido per fogormi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534								
	08.P20.E26. 015	015) diametro esterno cm 16	cad	7,000	€ 5,80	€	40,60			
93	08.P20.E34	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVCpo 302, conformi alle norme UNI EN 1329								
	08.P20.E34. 040	040) diametro esterno cm 20	cad	7,000	€ 22,08	€	154,56			
94	08.P20.E46	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329								
	08.P20.E46. 035	035) diametro esterno cm 20	cad	7,000	€ 10,78	€	75,46			
97	08.P40.I63	Chiusino di ispezione in ghisa sferoiddi guarnizione in elastomero antirumore								
	08.P40.I63.0 10	010) peso ca kg 100: telaio quadrato,lato mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi	cad	2,000	€ 182,41	€	364,82			
101	08.P40.I75	Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124								
	08.P40.I75.0 15	015) Griglie stradali in ghisa sferoid00 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa	cad	9,000	€ 86,70	€	780,30			
1	13.P08.A05	Ricupero di apparecchio di illuminazione								
	13.P08.A05. 005	005) Ricupero di apparecchio di illumin il trasporto al magazzino di rientro;	cad	7,000	€ 9,12	€	63,84	€ 8,42	€ 58,94	92,32%
3	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.								
	15.P01.A05. 005	005) Lanterna Semaforica a 3 luci diam 200 mm (FORNITURA)	cad	13,000	€ 70,01	€	910,13			
4	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle							£ 11 260 07	
		A Riportare:				€	29.255,39		€ 11.269,07	

		INCII	DENZA I	PERCENTU	ALE DELL.	A N	MANODOPER.	A		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO		IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				•	29.255,39		€ 11.269,07	
	15.P01.A05. 010	010) Lanterna Semaforica a 2 luci diam 200 mm + 1 luce diam 300 mm (FORNITURA)	cad	10,000	€ 86,18	8 €	861,80			
5	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.								
	15.P01.A05. 040	040) Lanterna Semaforica a 3 luci diamcoli di trasporto pubblico. (FORNITURA)	cad	11,000	€ 79,9	6 (E 879,56			
6	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.								
	15.P01.A05. 045	045) Supplemento per fornitura di ottio. Di colore rosso o giallo (FORNITURA)	cad	60,000	€ 74,6	5 €	€ 4.479,00			
7	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.								
	15.P01.A05. 046	046) Supplemento per fornitura di otti sportello. Di colore verde (FORNITURA)	cad	32,000	€ 111,6	6 €	3.573,12			
8	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.								
	15.P01.A05. 048	048) Supplemento per fornitura di ottio. Di colore rosso o giallo (FORNITURA)	cad	10,000	€ 114,0	5 €	E 1.140,50			
9	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.								
	15.P01.A05. 055	055) Lanterna semaforica di qualsiasi one ad altezza < di 4 m da terra (POSA)	cad	32,000	€ 26,2	1 €	E 838,72	€ 26,21	€ 838,72	100,00%
20	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.								
	15.P01.A05. 060	060) Lanterna semaforica di qualsiasi da altezza < di 4 m da terra (RECUPERO)	cad	22,000	€ 6,8	5	£ 150,70	€ 6,85	€ 150,70	100,00%
10	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.								
		A Riportare:				€	41.178,79		€ 12.258,49	

		INCII	DENZA I	PERCENTU	AL	E DELLA	M	ANODOPER	A				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	I	PREZZO		IMPORTO		PREZZO MAN.	I	MPORTO MAN.	INC. MAN.
	15.P01.A05. 065	Riporto: 065) Lanterna semaforica di qualsiasi one ad altezza > di 4 m da terra (POSA)	cad	10,000	€	48,29	€	41.178,79	€	26,14		12.258,49 261,40	54,13%
21	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.											
	15.P01.A05. 070	070) Lanterna semaforica di qualsiasi da altezza > di 4 m da terra (RECUPERO)	cad	6,000	€	12,44	€	74,64	€	6,86	€	41,16	55,14%
11	15.P01.A05	Lanterna semaforica completa di bracceti. Esclusa la fornitura delle lampade.											
	15.P01.A05. 075	075) Assemblaggio di lanterna semaforigni modulo aggiunto o recuperato (POSA)	cad	18,000	€	9,05	€	162,90	€	9,05	€	162,90	100,00%
12	15.P01.A70	Staffe di supporto per la posa di lanti al corretto orientamento e fissaggio.											
	15.P01.A70. 005	005) Staffa di supporto in acciaio verlità della lanterna. (FORNITURA E POSA)	cad	8,000	€	129,57	€	1.036,56	€	26,02	€	208,16	20,08%
16	15.P02.A05	SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve iin cls e collegamento di messa a terra.											
	15.P02.A05. 005	005) Palina semaforica in acciaio zincE POSA) Scheda Tecnica Allegato 1A e 1B	cad	8,000	€	130,76	€	1.046,08	€	38,06	€	304,48	29,11%
23	15.P02.A05	SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve iin cls e collegamento di messa a terra.											
	15.P02.A05. 035	035) Palina semaforica di qualsiasi tipologia (RECUPERO)	cad	8,000	€	10,30	€	82,40	€	10,30	€	82,40	100,00%
15	15.P02.A05	SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve iin cls e collegamento di messa a terra.											
	15.P02.A05. 075	075) Palo a sbraccio in acciaio zincatE POSA) Scheda Tecnica Allegato 9A e 9B	cad	5,000	€	1.162,45	€	5.812,25	€	218,31	€	1.091,55	18,78%
22	15.P02.A05	SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve iin cls e collegamento di messa a											
		terra. A Riportare:					€	49.876,52			€	14.410,54	

		INCII	DENZA I	PERCENTU	ALE DELLA	M	ANODOPER.	A		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO		IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€	49.876,52	1/2121 (0	€ 14.410,54	1121211
	15.P02.A05. 100	100) Palo a sbraccio per pannelli con qualsiasi aggetto (RECUPERO)	cad	3,000	€ 51,84	€	155,52	€ 51,84	€ 155,52	100,00%
77	15.P02.A15	Blocchi di fondazione e collegamenti cia di ferri definita di volta in volta.								
	15.P02.A15. 010	010) Blocco di fondazione , eseguito s superiore a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)	m^3	21,250	€ 126,83	€	2.695,14	€ 21,65	€ 460,06	17,07%
79	15.P02.A15	Blocchi di fondazione e collegamenti cia di ferri definita di volta in volta.								
	15.P02.A15. 060	060) Esecuzione di basamento per cassehio basamento in cls (FORNITURA E POSA)	cad	2,000	€ 24,94	€	49,88	€ 19,22	€ 38,44	77,06%
80	15.P05.A05	Scheda Tecnica Allegato								
	15.P05.A05. 025	025) Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 e degli eventuali strati di cls (POSA)	m	15,000	€ 15,41	€	231,15	€ 8,04	€ 120,60	52,17%
131	15.P05.A10	Scheda Tecnica Allegato								
	15.P05.A10. 005	005) Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA)	m	55,000	€ 13,07	€	718,85	€ 3,03	€ 166,65	23,18%
84	15.P05.A30	Ripristino a carattere provvisorio diilari) per uno spessore minimo di cm 5.								
	15.P05.A30. 010	010) per larghezza di scavo commissionato pari a 40 cm (FORNITURA E POSA)	m	15,000	€ 11,95	€	179,25	€ 3,00	€ 45,00	25,10%
82	15.P05.A45	SCAVI ACCESSORI								
	15.P05.A45. 035	035) Formazione di pozzetto in cls comTURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 16	cad	3,000	€ 191,30	€	573,90	€ 67,18	€ 201,54	35,12%
81	15.P05.A45	SCAVI ACCESSORI								
	15.P05.A45. 095	095) Maggiorazione o detrazione di scante; per ogni 10 cm. (FORNITURA E POSA)	m	30,000	€ 2,15	€	64,50	€ 0,54	€ 16,20	25,12%
83	15.P05.A45	SCAVI ACCESSORI								
	15.P05.A45. 100	100) Anello in muratura o in cls per eTURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 16	cad	14,000	€ 7,77	€	108,78	€ 1,94	€ 27,16	24,97%
56	15.P06.A05	DISPOSITIVI							0 15 (41 71	
		A Riportare:				€	54.653,49		€ 15.641,71	

		INCII	JEINZA I	PERCENTU	ALC DEL	LAI	VIANUI			IMBORTO	INIC
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZ	0	IMPO	RTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: ACUSTICI ED ACCESSORI PER PASSAGGI PEDONALI				3	€ 54.	.653,49		€ 15.641,71	
	15.P06.A05. 025	025) Dispositivo di richiesta per pedoecondo le vigenti normative (FORNITURA)	cad	2,000	€ 91	,53	€	183,06			
57	15.P06.A05	DISPOSITIVI ACUSTICI ED ACCESSORI PER PASSAGGI PEDONALI									
	15.P06.A05. 030	030) Dispositivo acustico per non vedesto dalle vigenti normative (FORNITURA)	cad	2,000	€ 320	,36	€	640,72			
58	15.P06.A05	DISPOSITIVI ACUSTICI ED ACCESSORI PER PASSAGGI PEDONALI									
	15.P06.A05. 040	040) Dispositivo acustico per non veder il suo regolare funzionamento (POSA).	cad	4,000	€ 38	,42	€	153,68	€ 38,42	€ 153,68	100,00%
17	15.P07.A35	FERRAMENTA E VERNICIATURA									
	15.P07.A35. 020	020) Verniciatura di sostegno, tigia,TURA E POSA) Scheda Tecnica Allegato 22	m^2	1,200	€ 21	,65	€	25,99	€ 15,17	€ 18,20	70,03%
68	15.P07.A40	COLLEGAMENTI DI TERRA									
	15.P07.A40. 005	005) Dispersore per terre in acciaionto del conduttore di terra (FORNITURA)	cad	2,000	€ 18	,33	€	36,66			
69	15.P07.A40	COLLEGAMENTI DI TERRA									
	15.P07.A40. 010	010) Dispersore per terre comprensivo dei collegamenti (POSA)	cad	2,000	€ 3	,95	€	7,90	€ 3,95	€ 7,90	100,00%
18	15.P07.A40	COLLEGAMENTI DI TERRA									
	15.P07.A40. 020	020) Misura del valore della resistenzta secondo le vigenti norme CEI. (POSA)	cad	3,000	€ 19	,35	€	58,05	€ 19,35	€ 58,05	100,00%
19	15.P07.A40	COLLEGAMENTI DI TERRA									
	15.P07.A40. 025	025) Misura della continuità del colleta secondo le vigenti norme CEI. (POSA)	cad	15,000	€ 8	,10	€	121,50	€ 8,10	€ 121,50	100,00%
		A Riportare:		7				.881,05	-, -	€ 16.001,04	

		INCII	DENZA I	PERCENTU	ALE DELLA	M.	ANODOPERA	A		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO		IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€	55.881,05		€ 16.001,04	
2	A.PIE_001	F.O. DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED	cad	7,000	401,00	€	2.807,00			
47	A.PIE_002	FORNITURA di semaforo in policarbonatozare ai dispositivi countdown pedonali.	cad	2,000	993,00	€	1.986,00			
59	A.PIE_003	F. O. di regolatore semaforico per 8 gissaggio armadio al terreno e basamento	cad	1,000	4 172,00	€	4.172,00			
60	A.PIE_004	F. O. di dissuasore di velocità con ririco, compresi i collegamenti elettrici	cad	1,000	758,00	€	758,00			
98	AP.OE.01	Posa di pozzetti e soletta in cemento per condotte fognarie, dim 100x100x100	cad	2,000	148,91	€	297,82			
		Sommano LC LAVORI A CORPO				€	65.901,87		<u>€ 16.001,04</u>	24,28%
		Riepilogo								
	LC	LC LAVORI A CORPO				€	65.901,87		€ 16.001,04	24,28%
		Sommano				€	65.901,87		€ 16.001,04	24,28%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Indice categorie

LC - LAVORI A CORPO pag. 1